



Transformateur
extra fin



Bandeau LED



Pieds inclus
FX295

Illuminez votre communication ! Ce cadre LED autoportant et robuste, est parfaitement adapté aux environnements intérieurs qui nécessitent un changement régulier de messages pour suivre les tendances.

Caractéristiques

- Cadre autoportant double-face en aluminium 125 mm
- Pieds FX295 inclus
- Rétro-éclairage et transformateur inclus
- Assemblage des sections en angle par équerre à visser
- Habillage textile par jonc PVC en option
- Sac de transport en option

Recommandé avec :



Sac de transport
AB-LINEAR



Sac de transport
AB-MODULAR-01

Les + produits

- Profilés découpés pour faciliter le transport
- Communication recto-verso possible
- 4 formats standards disponibles : 2 x 1m, 2 x 2m, 2 x 3m et 2,5 x 3m
- Disponible en format sur-mesure en 3 coloris (gris anodisé, noir et blanc)

Média recommandé

- Textile diffusant confectionné avec jonc 3 x 12 mm
- Pour un rendu imprimé recto-verso, prévoir 2 visuels Ulite ou Ulite UV
- Pour un rendu imprimé recto uniquement, prévoir 1 visuel Ulite ou Ulite UV et 1 occultant Ublock
- Nous conditionnons le visuel sur mandrin pour éviter l'apparition de plis sur le visuel

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.


Dimensions visibles du visuel

Désignation	Dimensions visibles du visuel h x l
Totem Vector 125 mm LED 2 x 1	2000 x 1000 mm
Totem Vector 125 mm LED 2 x 2	2000 x 2000 mm
Totem Vector 125 mm LED 2 x 3	2000 x 3000 mm
Totem Vector 125 mm LED 2,5 x 3	2500 x 3000 mm

Informations structure

Référence	Désignation	Dimensions structure assemblée (mm) h x l x p	Dimensions structure assemblée avec les pieds (mm)	Poids structure assemblée	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis
VLB125-2X1-FR	Totem Vector 125 mm LED 2 x 1	2000 x 1000 x 125	2005 x 1000 x 550	20,9 kg	Pieds : 600 x 300 x 100 Structure : 1200 x 300 x 100	6,6 kg 15,9 kg
VLB125-2X2-FR	Totem Vector 125 mm LED 2 x 2	2000 x 2000 x 125	2005 x 2000 x 550	26,6 kg	Pieds : 600 x 300 x 100 2 colis cerclés ensemble : 1200 x 300 x 100 1300 x 300 x 100	6,6 kg 11,3 kg 11,3 kg
VLB125-2X3-FR	Totem Vector 125 mm LED 2 x 3	2000 x 3000 x 125	2005 x 3000 x 550	39,0 kg	Pieds : 600 x 300 x 100 2 colis cerclés ensemble : 1200 x 300 x 100 1200 x 300 x 100 1 colis : 1300 x 300 x 100	12,4 kg 10,0 kg 10,0 kg 10,0 kg
VLB125-25X30-FR	Totem Vector 125 mm LED 2,5 x 3	2500 x 3000 x 125	2505 x 3000 x 550	43,0 kg	Pieds : 600 x 300 x 100 2 colis cerclés ensemble : 1350 x 300 x 100 1350 x 300 x 100 2 colis cerclés ensemble : 975 x 300 x 100 975 x 300 x 100	12,4 kg 11,0 kg 11,0 kg 6,0 kg 6,0 kg

Plan de montage 2000(h) X 1000(l) mm



Composition cadre

-  - 4 sections - 1000mm
-  - 2 sections - 1000mm
-  - 1 tube de renfort - Ø30mm - 870mm
-  - 8 connecteurs d'angle (LN298)
-  - 4 connecteurs droits (LN296)
-  - 2 connecteurs à verrou (TC-30-ASS)
-  - 4 bandeaux LED (LED-RTL-05)
-  - 1 transformateur (LED-RTL-01)
-  - 1 câble d'alimentation (LED-RTL-02)
-  - 2 pieds plats (FX295)